SSH-Agent mit Bitwarden

Guide: https://bitwarden.com/help/ssh-agent/#tab-linux-6VN1DmoAVFvm7ZWD95curS

Kurzfassung

Bitwarden Desktop installieren

> In den Bitwarden Programm Settings den SSH-Agent aktivieren

```
# Bitwarden SSH-Agent aktivieren
export SSH_AUTH_SOCK=/home/<user>/.bitwarden-ssh-agent.sock

# in .bashrc oder .zshrc speichern
nano ~/.bashrc
nano ~/.zshrc
export SSH_AUTH_SOCK=/home/<user>/.bitwarden-ssh-agent.sock
```

falls Bitwarden mit Snap oder flatpak installiert wurde:

```
# Snap
export SSH_AUTH_SOCK=/home/<user>/snap/bitwarden/current/.bitwarden-ssh-agent.sock

# Flatpak
export SSH_AUTH_SOCK=/home/<user>/.var/app/com.bitwarden.desktop/data/.bitwarden-ssh-
agent.sock
```

danach Shell neustarten und testen

```
# SSH-Keys aus Bitwarden auflisten
ssh-add -L

# ansonsten einfach SSH-Verbindung wie gewohnt zb
ssh root@<hostname>
# dann holt sich der Agent schon den richtigen Key aus Bitwarden

# SSH-Agent durchschleifen
ssh -A <HostnameA>
```

Beispiel fuer config

falls eine bestehende config mit vorhandenen Keys genutzt wurde, kann der Pfad zum Key einfach auskommentiert werden:

nano ~/.ssh/config

```
Host remoteA
  HostName remoteA.MEINEDOMAIN.de
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_remoteA
  User root

#### wird zu ####

Host remoteA
  HostName remoteA.MEINEDOMAIN.de
#  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa_remoteA
  User root
```

Revision #4
Created 2026-01-25 21:30:46 UTC

Updated 2026-04-01 20:46:07 UTC by Eike Folkerts